
ОКОННАЯ СИСТЕМА REHAU EURO-DESIGN 60

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок	2
Профили импостов / поперечин	5
Профили створок	8
Профили для безимпостных окон	12
Детали для механических соединений	16
Шаблоны	19
Армирование	20
Список артикулов	23
Условные обозначения	25
Таблица стандартных цветов	a

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 64 ED60

554002  @


564002 

 36

Уплотнения остекления: см.
"Указания по остеклению"




	864952
	865530
	835171




35 x 20

	245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6




35 x 20

	239583	261709@
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6



35 x 20

	261831@	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 68 ED60

554042 @


564042

36

Уплотнения остекления: см.
"Указания по остеклению"




	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,5
ly	2,1	2,7
	6	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76-1 ED60

554082  @


564082  @

 36

Уплотнения остекления: см.
"Указания по остеклению"




	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,5
ly	2,1	2,7
	6	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 78 ED60

554022  @


564022 

 36

Уплотнения остекления: см.
"Указания по остеклению"




	864952
	865530
	835171




35 x 20

	261831@	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	239583	261709@
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 86 ED60

554192 @


564192

36


Уплотнения остекления: см.
"Указания по остеклению"




	864952
	865530
	835171




35 x 28	
	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28	
	244536
	2
lx	5
ly	2
	6



35 x 28		
	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28		
	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,5
ly	2,1	2,7
	6	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Горбылек 68/60 ED60

541030  @


541400  @

 36

Уплотнения остекления: см.
"Указания по остеклению"



	864952
	865530
	835171




35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z60 ED60

554012 @


564012

36

Уплотнения остекления: см.
"Указания по остеклению"




	864952
	865530
	835171




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 60 ED60

554026 @


564026 @

36

Уплотнения остекления: см.
"Указания по остеклению"




	864952
	865530
	835171




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z74 ED60

554081 @


564081

36

Уплотнения остекления: см.
"Указания по остеклению"




	864952
	865530
	835171



35 x 42

	350193
	2
lx	4,5
ly	4,3
	6




35 x 42

	238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка T94 ED60

541170 @


541330

24

Уплотнения остекления: см.
"Указания по остеклению"




	864952
	865530
	835171



35 x 42

	350193
	2
lx	4,5
ly	4,3
	6




35 x 42

	238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Планка упорная


541470  @

541480  @

 72



	864952
	865530
	835171




Колпачок торцевой планки упорной внутренней

ASA

261782    @

261792    @

 25




Колпачок торцевой планки упорной наружн.

ASA

268492    @

268502    @

 25



Нащельник вспомогательной створки


597090  @

 180

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных окон




Штульп 60 ED60

541140 

 36




	864940
	865650
	835181



29 x 10


	241620 @
	2
lx	1
ly	0,1
	6



Ниппель под шуруп,
ASA

264230 

 1000



Колпачок торцевой профиля упорного

ASA

222727     @

222737     @

 50



Внутренний нащельник на стык

в окне со штульпом

560950 

 72



595220  @

 36

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



25 x 25

	255894	261787@
	2	3
lx	1,5	1,8
ly	1,5	1,8
	6	6


Ложный импост 60 ED60

554230


36

564230


24



	864940
	865650
	835181



	864952
	865530
	835171



Колпачок торцевой ложного импоста

ASA

229107


229117

100

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Горбылек 68/60

541030  @


541400  @

 36

Уплотнения остекления: см.
"Указания по остеклению"





	864952
	865530
	835171



35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6



Колпачок торцевой горбылька 68/60

ASA

222747     @

222757     @

 20

Вставка дистанционная горбылька 68/60

ASA


241043 

 20

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений




Механический соединитель горбылька 68/60

РА

247618    @

 100




Механический соединитель импоста 78

РА

248656   

 100




Механический соединитель импоста 86

РА

247608   

 100



Механический соединитель импоста 86 с уплотняющей подушкой

РА


260698    @

 100

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Литой механический соединитель импоста 86

261758


  50



Литой ремонтный уголок универсальный

261077 

 100



Литой уголок для установки
стеклоделаящих горбыльков в створку

269043  


269053  

 100


EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений




Механический соединитель
импоста 78 универсальный
247167 
 2



Механический соединитель
импоста 86 универсальный
260448 
 2




Профиль фиксирующий
261699  
 36




Фиксатор универсальный
ASA
268381  @
 500



Шуруп 4,2 x 13
Сталь оцинкованная
261447  @
 300



Шуруп 6,3 x 70
Сталь оцинкованная
260633 
 250




Винт М6 x 100
Сталь оцинкованная
248448  @
 200

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон коробки (для импоста 86)

261907 


 1



Шаблон коробки (для импоста 78)

243536 

 1



Шаблон импоста






268512 

 1

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






Армирование

Эскиз	№ арт.	→↯← мм	Ix см ⁴	Iy см ⁴
	245536	1,5	2,0	0,42
	261831@	1,5	2,5	0,56
	261841	2	3,1	0,69
	245526	2,5	4,2	0,89
	239583	1,5	2,3	0,98
	261709 @	2	2,9	1,2
	244546 @	2	2,2	1,3

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.	→↯← мм	Ix см ⁴	Iy см ⁴
	244506	1,5	2,5	1,1
	244516	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,4	1,7
	244536	2	5,0	2,0
	237091	1,5	2,8	2,1
	249934	2	3,5	2,7
	350193	2	4,5	4,3

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.	→↯← мм	Ix см ⁴	Iy см ⁴
	238570@	2	6,5	6,1
	241620@	2	1	0,1
	261801	2	1,8	0,22
	255894	2	1,5	1,5
	261787@	3	1,8	1,8
	227167	2	2,7	3,9

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка	"Чулок"	шт.	
222727@	Колпачок торцевой профиля шульпа 60, правый				50/1000	13
222737@	Колпачок торцевой профиля шульпа 60, левый				50/1000	13
222747@	Колпачок торцевой горбылька 68/60, правый				20/500	15
222757@	Колпачок торцевой горбылька 68/60, левый				20/500	15
227167	Армирование 35 x 34	6/300				22
229107	Колпачок торцевой ложного импоста 60, правый				100/700	14
229117	Колпачок торцевой ложного импоста 60, левый				100/700	14
237091	Армирование 35 x 28	6/300				21
238570@	Армирование 35 x 42	6				22
239583	Армирование 35 x 20 (труба стальная)	6/504				20
241043	Вставка дистанционная горбылька 68/60				20	15
241620@	Армирование шульпа 29x10x2 мм	6/300				22
243536	Шаблон коробки для импоста 78				1	19
244506	Армирование 35 x 28	6/504				21
244516	Армирование 35 x 28	6/504				21
244526	Армирование 35 x 28	6/504				21
244536	Армирование 35 x 28	6/300				21
244546@	Армирование 35 x 28	6/300				20
245526	Армирование 35 x 20	6/300				20
245536	Армирование 35 x 20	6/300				20
247167	Мех. соед. импоста 78 универсальный	2				18
247608	Механический соединитель импоста 86				100	16
247618@	Механический соединитель горбылька 68/60				100	16
248448@	Винт М6 x 100				200	18
248656	Механический соединитель импоста 78				100	16
249934	Армирование 35 x 28	6/300				21
255894	Армирование 25 x 25 x 2 ложного импоста 60	6/300				22
260448	Мех. соед. импоста 86 универсальный	2				18
260633	Шуруп 6,3 x 70				250	18
260698@	Мех. соединитель импоста 86 с упл. подушкой				100	16
261077	Литой ремонтный уголок универсальный				100	17
261447@	Шуруп 4,2x13				300	18
261699	Профиль фиксирующий	36				18
261709@	Армирование 35 x 20 (труба стальная)	6				20
261758	Литой мех. соединитель импоста 86				50	17
261782@	Колпачок торцевой планки упорной внутренний, правый				25	12
261787@	Армирование 25 x 25 x 3 ложного импоста 60	6/300				22
261792 @	Колпачок торцевой планки упорной внутренний, левый				25	12
261801	Армирование 35 x 10 x 2 горбылька 68/10	6/300				22
261831@	Армирование 35 x 20	6/300				20
261841	Армирование 35 x 20	6/300				20

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
		связка, м	пачка	"Чулук"		
264230	Ниппель под шуруп				1000	13
268381@	Фиксатор универсальный				500	18
268492@	Колпачок торцевой планки упорной наружн., правый				25	12
268502@	Колпачок торцевой планки упорной наружн., левый				25	12
268512	Шаблон импоста				1	19
269043	Литой уголок для установки стеклоделачих горбыльков в створку, правый				100	17
269053	Литой уголок для установки стеклоделачих горбыльков в створку, левый				100	17
261907	Шаблон коробки для импоста 86				1	19
350193	Армирование 35 x 42 x 2	6/300				21
541030	Горбылек 68/60	36	576	576		7,15
541140	Штульп 60	36	1152	1152		13
541170	Створка T94	24	384	384		11
541330	Створка T94, каширов.	24	384	384		11
541400@	Горбылек 68/60, каширован.	36	576	576		7,15
541470@	Планка упорная	72	4896	4896		12
541480@	Планка упорная, каширов.	72	4464	4464		12
554002	Коробка 64	36	432	432		2
554012	Створка Z60	36	432	432		8
554022	Импост 78	36	432	432		5
554026	Створка 60	36	432	432		9
554042	Коробка 68	36	432	432		3
554081	Створка Z74	36	360	360		10
554082	Коробка 76-1	36	432	432		4
554192	Импост 86	36	432	432		6
554230	Ложный импост 60	36	540	540		14
560950	Внутренний нащельник на стык в окне со шульпом	72	4464	4464		13
564042	Коробка 68, каширов.	36	432	432		3
564081	Створка Z74, каширов.	36	360	360		10
564082@	Коробка 76-1, каширов.	36	432	432		4
564192	Импост 86, каширов.	36	432	432		6
564230	Ложный импост 60, каширов.	36	432	432		14
564002	Коробка 64, каширов.	36	432	432		2
564012	Створка Z60, каширов.	36	432	432		8
594022	Импост 78, каширов.	36	432	432		5
597090@	Нащельник вспомогательной створки	180	4320	4320		12
835171	Уплотнение притвора (белое)	200				2-...
835181	Уплотнение шульпа (белое)	150				13,14
595220@	Внутренний нащельник на стык в окне со шульпом (кашированный)	36	4104	4104		13

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка	„Чулок“	шт.	
864940	Уплотнение штульпа (черное)	300				13,14
864952	Уплотнение притвора (черное)	500				2-...
865530	Уплотнение притвора (серое)	500				2-...
865650	Уплотнение штульпа (серое)	300				13,14

Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет желтый
	Цвет серебристый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет произвольный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированное исполнение
	Норма упаковки (также см. „Список артикулов“)
	Толщина стенки, мм
	С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
	Шаблон
	Правый
	Левый
@	Нестандарт, срок поставки по запросу
I_x	Момент инерции отн. оси X, см ⁴
I_y	Момент инерции отн. оси Y, см ⁴



EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Таблица стандартных цветов

			Варианты											
морёный дуб 2 4914	белый 159			642		642			642					
золотой дуб 7512	белый 159			641		641			641					
ирландский дуб 913L	белый 159			624		624			624					
морёный дуб 1 1011L	белый 159			623		623			623					
махагон 9632	белый 159			621		621			621					
золотой дуб 7512	карамель 15874	золотой дуб 7512		384	284	384	284	384	284	284	284	284	284	
морёный дуб 1 1011L	коричневый 16827	морёный дуб 1 1011L		770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	
махагон 9632	коричневый 16827	махагон 9632		751/351	751	751	751	751	751	751	751	751	751	
морёный дуб 2 4914	коричневый 16827	морёный дуб 2 4914			756	756	756	756	756	756	756	756	756	
ирландский дуб 913L	карамель 15874	ирландский дуб 913L			324	324	324	324	324	324	324	324	324	
Пленка снаружи	к корпус профилю допускаются отклонения) (вне видимой области)	Пленка внутри	название	коробка 64										
			№ арт.	564002	564042	564022	564192	564012	564081	541330	564230			
														